


ベムリディ[®]錠を ボトルで処方された患者様へ

—ボトルの開け方のご案内—

ベムリディのボトルは、お子様が操作しないように工夫されています。無理に開けようとするするとキャップの青い部分が外れる可能性がありますので、下記の説明をよくご確認ください。

ボトルをつかみ、
キャップを上から下に
押したままの状態
で、
回してください(反時計回り)。



- ※初めて開けるときは、キャップが開けづらいことがあります。
開かないときは、2、3回押し回した後に、
キャップを持ち上げることで開きやすくなります。
- ※キャップを閉める際には、右方向(時計回り)に回すだけで
閉まります。キャップを押し込む必要はありません。

出荷時には、
ボトルの口にシールが貼られています。
新しいボトルを開けたときの操作は
裏面をご確認ください。




裏面につづきます ▶

新しいボトルを開けたとき

1 ボトル上部のシールを完全にはがします。

※はがすときはケガをしないように気を付けてください。



2 ボトルの中に入っている詰め物を完全に取り除き、シールと一緒に捨ててください。

※詰め物を取り出す際に、錠剤を巻き込んでしまうことがあります。注意して取り出していただき、錠剤が一緒に出ていないかどうかをお確かめください。
※乾燥剤が中に入っています。まちがえて飲まないようにご注意ください。



乾燥剤



詰め物



シール

先生の指示に従って忘れずにお飲みください。

※お子様による誤飲を防ぐために
しっかりとキャップを閉めて保管してください。

